

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमा शुल्क आयुक्त का
कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलैंड, कोच्चिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

Laboratory: - 0484-2666479, 2667588

Fax:-2666479

F.No.S-10/41/17-18/Lab Cus

Date: 10/08/2017

प्रयोगशाला टेबलों की आपूर्ति और इंस्टालेशन के लिए निविदा सूचना

TENDER NOTICE FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF LAB TABLES

सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन-9 की ओर से रसायन परीक्षक, ग्रेड-1 प्रमाणित निर्माता/प्राधिकृत डीलर से खुली निविदा प्रणाली के तहत प्रयोगशाला टेबलों की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन के लिए मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित करते हैं।

Chemical Examiner, Gr-I on behalf of the Commissioner of Customs, Custom House, Kochi-9 invites sealed quotations under open tendering system from the bonafied manufacturer / authorized dealer for the SUPPLY AND INSTALLATION OF LAB TABLES, through Open Tender

1. कार्य का विवरण / Scope of Work:

- क्र.सं 7 में दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रयोगशाला टेबलों की आपूर्ति एवं इंस्टालेशन।
SUPPLY AND INSTALLATION OF LAB TABLES as per the specification given in the Sl.No.7.
- निर्दिष्ट/निश्चित की गई जगह पर प्रयोगशाला टेबलों को इंस्टाल करना।
(इच्छुक फर्म/प्राधिकृत व्यक्ति निविदा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने से पहले कार्य स्थल का दौरा कर इसका निरीक्षण कर सकते हैं)

Installation of LAB TABLES at the designated / earmarked place

b. अगर वह निर्माता है, तो उसे प्रयोगशाला सामग्री/फ्यूम हूड आदि के निर्माण का तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यदि प्राधिकृत डीलर है, तो वह उक्त कंपनी/ब्राण्ड का एक वर्ष से डीलर हो।

In case of manufacturer, it must possess an experience of three years of manufacturing Lab items/fume hoods etc. In case of authorized dealer, it must be dealer of the said Company / Brand for at least one year.

c. टेंडर भरने वाले ने राज्य/केंद्र सरकार संगठन या उपक्रम के समान प्रकार के कम से कम तीन (3) कार्य या ऑर्डर संतोषजनक रूप से पूरे किए हुए हों। (ऐसे कार्यों की सूची संलग्न की जाए)

Tenderer should have completed at least three (3) similar type of work or order satisfactorily with state/central Govt. organization or under taking. (list of such works to be enclosed)

d. टेंडर भरने वाला सभी रुकावटों/ऋणभारों से मुक्त हो और उस पर कोई सतर्कता मामला/सी.बी.आई. मामला/ अदालती मामला लंबित न हो तथा उसे किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस संबंध में शपथपत्र संलग्न किया जाए)

The bidder should be free from all encumbrances and there shall not be any vigilance case/ CBI Case/ Court Case pending against him and also should not be black listed by any Govt./Semi-Govt./Private institution.(The undertaking in this regard to be enclosed)

e. वेंडर के पास वैध पैन संख्या होनी चाहिए और किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंकों में वैध बैंक खाता होना चाहिए (लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड/पार्टनरशिप फर्म के मामले में पैन और खाता फर्म/कंपनी के नाम से होना चाहिए और व्यक्तिगत स्वामित्व के मामले में, पैन और खाता मालिक के नाम से होना चाहिए।)

The Vendor must have valid PAN No and a valid Bank Account in any of the Nationalized Banks/Scheduled Banks (In case of Ltd./Pvt. Ltd./Partnership Firm, the PAN and Account shall be in the name of the Firm/Company and in case of Individual Ownership, the PAN and Account may be in the name of Owner.)

4. बयाना राशि (ईएमडी)/बोली जमानत राशि

Earnest Money Deposit(EMD) / Bid Security:

a. 'सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन-9' के पक्ष में कोचिन में देय रु. 15,000/- (पंद्रह हजार रुपए मात्र) की ई.एम.डी. किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में बोली के साथ लगानी चाहिए।

EMD for **Rs.15,000/- (Rupees Fifteen Thousand only)** in the form of Demand Draft/Bankers' Cheque from any Schedule bank drawn in favour of **'The Commissioner of Customs, Custom House, Kochi-9'** payable at **Kochi** shall accompany the bid.

b. ई.एम.डी. 180 दिन तक वैध रहेगी।

EMD shall remain valid for a period of 180 days.

c. ई.एम.डी. के बिना प्राप्त निविदा को खोलने के स्तर पर ही अस्वीकार किया जाएगा।
A Tender received without EMD shall be rejected at the opening stage.

d. ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बाद असफल निविदाकर्ताओं को उक्त डीडी/बैंकर्स चेक लौटा दिए जाएंगे। अपेक्षित जमानत राशि की प्राप्ति पर सफल निविदाकर्ता को यह राशि समायोजित की जाएगी या आपूर्ति किए गए उत्पाद के मूल्य में समायोजित की जाएगी।

The DD/Bankers' Cheque shall be returned to the unsuccessful Tenderer after finalization of the contract. It shall be appropriated to the successful Tenderer on receipt of requisite amount of Security Deposit or can be adjusted against the value of the product supplied.

e. ई.एम.डी. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
No interest shall be payable on the EMD.

f. यदि कोई बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज में नियत निविदा वैधता की निर्दिष्ट अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, तो ई.एम.डी. जब्त की जाएगी। सफल बोलीकर्ता के मामले में अगर बोलीकर्ता ठेका देने के बाद सुरक्षा बॉण्ड प्रस्तुत करने में या निविदा स्वीकृत करने की तारीख से **7 (सात)** दिनों के भीतर जमानत जमा राशि/निष्पादन जमानत राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी ई.एम.डी. जब्त की जाएगी।

The EMD will be forfeited, if a bidder withdraws his bid during the specified period of tender validity specified in the tender document. In the case of successful bidder, the EMD will be forfeited, if the bidder fails to submit the surety bond after awarding of the contract or furnish the Security Deposit/Performance security within **7 (Seven)** days from the date of acceptance of the tender.

5. जमानत जमा राशि/निष्पादन गारंटी: Security Deposit / Performance Guarantee:

निविदा को स्वीकार किए जाने पर, निविदाकर्ता को **7 (सात)** दिनों की अवधि के भीतर ठेके के प्रस्ताव मूल्य/ठेका मूल्य के 5% के समान की राशि निष्पादन जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। सीमाशुल्क आयुक्त, ठेका दस्तावेज में निर्दिष्ट किसी अन्य उपचारों के प्रति किसी पक्षपात के बिना या गैर-निष्पादन संबंधी कानून के तहत उपलब्ध या उपबंध एवं शर्तों के अनुसार संतोषजनक निष्पादन न होने पर जमानत राशि या इसके किसी अंश को जब्त करने का अधिकार रखते हैं। जमानत राशि ठेके की पूरी अवधि के दौरान 'सीमाशुल्क आयुक्त, कोच्ची' के पक्ष में 'बैंक गारंटी' के रूप में रहेगी। जमानत जमा राशि/ निष्पादन गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

On acceptance of the tender, tenderer shall within the period of **7 (Seven)** Days has to deposit as performance security, a sum equivalent to 5% of the **Offer value/ Contract Value** of the contract. The Commissioner of Customs

← mmmmb →

shall be entitled to forfeit the Security Deposit or any part thereof without prejudice to any other remedies provided in the contract or available under the law for nonperformance or failure to satisfactorily perform the contract as per terms and conditions. The security shall be in the form of 'Bank Guarantee' for the whole warranty period, in favour of "**Commissioner of Customs, Kochi**". No interest shall be payable on Security Deposit / Performance guarantee.

6. सामान्य शर्तें / General Conditions:-

- a. जिस उत्पाद की पेशकश की जा रही है, उसकी कम से कम एक वर्ष की वारंटी होनी चाहिए।
The product on offer shall carry a minimum warranty period of one year
- b. यदि उत्पाद में उत्पाद स्तर की कोई कमी पाई जाती है या यह ठीक से काम नहीं करता है या परिवहन के समय इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो प्रस्तावित उत्पाद पर कम से कम 45 दिन के अवधि की रिप्लेसमेंट गारंटी होनी चाहिए।
Product on offer shall carry a free replacement guarantee period of a minimum 45 days in case the supplied product is found to be carrying a manufacturing defect or is a malfunctioning unit or defective on transportation.
- c. इंस्टालेशन/प्रयोगशाला फर्नीचरों और उपकरणों की कमीशनिंग के परिणामस्वरूप कचड़ा, धूल और जमी हुई गंदगी को साफ करना और परिसर को साफ एवं व्यवस्थित करना। बिल का अंतिम निपटान उक्त शर्त के अधीन होगा।
Removal of all debris, dirt and rubbish accumulated as a result of installation/commissioning of lab furniture and accessories and leaving the premises clean and orderly. The final settlement of the bill will be subjected to the said clause.
- d. चूंकि निविदाकर्ताओं से एफ.ओ.आर. गंतव्य (प्राप्तकर्ता के परिसर तक निःशुल्क डेलिवरी) के आधार पर अपना मूल्य कोट करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क या ड्यूटी अथवा अन्य वसूलियां/ परिवहन प्रभार/ बीमा/ मजदूरी या अन्य प्रभारों का प्रतिपूर्ति/भुगतान/ वहन नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार का रियायत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।
As the tenderers are requested to quote their prices on F.O.R destination basis, (Free delivery to the consignee's premises), no kind of -Tax or duty or other levies /transport charge,/ insurance/labour or any charges reimbursed/ paid/Borne by this office and no kind of exemption certificate will be issued.
- e. यह कार्यालय कोई कारण बताए बिना सभी या किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। यह कार्यालय इस बात का अधिकार रखता है कि कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय निविदा औपचारिकताओं को वापस लें या रद्द करें।
This office reserves the right to reject all or any tender in whole, or in part, without assigning any reason there. This office deserves the right



to withdraw or cancel the tender formalities at any time without any notice.

- f. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल आरटीजीएस/ ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।

Advance payment will not be made under any circumstances. The payment shall be made through RTGS/ ECS only

- g. देरी/आपूर्ति करने में असफल रहने के मामले में, इंडेंट की हुई मदें बाजार से खरीदी जाएंगी और बोलीकर्ता को इसका जोखिम उठाना होगा तथा इसकी लागत बोलीकर्ता से वसूली जाएगी। किसी अन्य जगह से माल खरीदने पर होने वाली अतिरिक्त लागत सीमाशुल्क आयुक्त के निर्णयानुसार पूर्ण रूप से ठेकेदार से वसूली जाएगी।

In case of delay / failure in supply, the indented items shall be purchased from the market at the risk and cost of the same shall be debited from the bidder. The extra expenditure involved in procuring supplies from elsewhere will be recoverable from the Contractor in full at discretion of the Commissioner of Customs.

- h. कोट किया गया मूल्य 180 दिन के लिए वैध रहेगा। किसी शर्त के साथ स्वीकार किए जाने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

The price quoted should be valid for the 180 days. Any conditional acceptance is liable for rejection of tender.

- i. कोट किया गया मूल्य केवल भारतीय मुद्रा में होना चाहिए।

The rates quoted shall be in Indian currency only.

The tender should be addressed to the undersigned with superscription
“TENDER FOR SUPPLY AND INSTALLATION OF LAB TABLES”

मुहरबंद निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 31/08/2017
Last date of receipt of sealed tenders

निविदाएं खोलने की तारीख : 06/09/2017
Date of opening tenders

निविदाएं खोलने का स्थान : Chemical Examiner's Room
Venue of opening tenders at Custom House, Kochi-9



7. उत्पाद अपेक्षाएं एवं ब्यौरा / **Product Requirement & specifications:**

Size of Lab Table required	Qty	No. of Floor Units Required
5100mm(L) x800mm (W)x 900mm (H)	01 No	1) 02 Nos, M 800,with one drawer and One shelf & 2) 02 Nos, M-800,with three drawers
3820 mm(L)x800mm (W) x900mm (H)	01 No	02 Nos, M-700, with three drawers
3550mm (L) x800mm (W) x900mm (H)	01 No	1) 01 No, M 600,with one drawer and One shelf & 2) 01 No, M-600,with three drawers
3500mm (L) x800mm (W) x900mm (H)	01 No	1) 01 No, M 900,with one drawer and One shelf & 2) 01 No, M-900,with three drawers

तकनीकी ब्यौरा / Technical Specification

A. Work Surface: Min 18 mm thick high quality thick black granite with the edges having round profiles of 10mm radius on top side. The finished product shall be smooth without prominent appearance of joints.

B.Floor Units The steel frames, panels & shutters should be made from Premium Quality CRCA (Cold Rolled Cold Annealed) Steel. All cabinet bodies shall be of over closing design with fully knock down construction and having a main and add on construction to avoid any gaps in between two units. All units have interlocking type construction to form a rigid integral structure. Simultaneously, each unit should be removable in nature. The units are supported on wide base plastic legs of diameter 40 mm. These legs are height adjustable with a range of +/- 50 mm. Each unit has a locking facility with 180° and 10 lever cam lock mechanism. **Following are the required features of the Floor units:**

a. **Surface Treatment:** The complete M.S. material of cabinet to be pre - treated and pure epoxy powder coated. The thickness of powder coat to be 45-50 microns and having the Scratch Hardness of 3Kgs.

b. **Cabinet frame:** Frame with a combination of 1.2 mm horizontal stiffeners and 0.8 mm vertical panel of CRCA MS sheet.

← (M) →

c. **Cover panels:** End side panel, false panel and back panel of 0.8 mm thick CRCA MS sheet.

d. **Shelves and Drawers:** CRCA shelves should have a load carrying capacity of 40 kg. The overall load carrying capacity of cabinet should be 80 Kg of UDL. The overall load carrying capacity of drawer is 40 kgs.

e. **Handles:** Shall be of stainless steel with D type construction of approved make.

f. **Slides:** High precision Double Extension Ball slides to be provided for smooth & noise free movement of drawers.

g. **Shutters:** Metal Shutters should be double walled and made up of 0.8mm thick CRCA MS sheet with profile inserts and 45-50 microns pure epoxy powder coated.

h. **Hinges:** Hinges shall be made of MS with better corrosion resistance. The hinges should be spring loaded with 105 degree opening. Welding of hinges to door or case will not be accepted. Doors under 36" in height shall be hung on one pair of hinges, and doors over 36" height shall be hung on 3 hinges in case of under storage cabinets. All units to be with self-closing type spring loaded hinges. The hinge should close the doors once left at certain angles. No additional catch will be allowed in the units.

j. **Legs:** All Legs to be made of plastic with a load carrying capacity of 450 kg each. All units to be on plastic legs for better clean ability of the lab area. Fully enclosed flush design will not be acceptable. Leg should be able to take care of unevenness of the floor. It should have at least 50mm adjustability.


C. Configuration of Storage Units: The storage units should be of the following configuration:

These consists of 02 modular with top drawer and bottom cupboard on one side and 04 continuous drawers on the other. Comfortable knee space at centre and bottom drawer comes with one inner adjustable horizontal partition and high quality locking system.

Colour Should be in combination of Ivory and Blue


Mild Steel (CRC): shall be of premium quality conforming to IS specification.

A 15/5 Amps 3pin electrical socket should be provided.




BHUWAN RAM/भुवन राम


Chemical Examiner, Gr-I/रसायन परीक्षक-I




B. M900, TOP DRAWER, BOTTOM CHAMBER M-900, THREE DRAWERS




C. M-600, TOP DRAWER BOTTOM CHAMBER M-600, THREE DRAWERS




A) M-700, TOP DRAWER BOTTOM CHAMBER



ALL MEASUREMENTS ARE IN MM



D1 - M-800, TOP DRAWER, BOTTOM CHAMBER



D - M-800, THREE DRAWERS

max