

भारत सरकारGOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभागDEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्तकाकार्या लय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant

<u>a</u> Q

An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468 Ph: 0484-2666861-64/774/776 Laboratory: - 0484-2666479, 2667588 Fax:-2666479

F.No.S-10/03/17-18/Lab Cus

तारिख Date: 02/05/2018

TENDER NOTICE

Chemical Examiner, Gr-I on behalf of the Commissioner of Customs, Custom House, Kochi-9 invites sealed Tenders from the bonafied manufacturer / authorized dealer for SUPPLY AND INSTALLATION OF FOLLOWING INSTRUMENTS

- 1)AUTOMATIC NITROGEN ANALYSER
- 2) AUTOMATIC DISTILLATION APPARATUS
- 3) DIGITAL POLARIMETER

through Open Tender, as per the specifications mentioned in the following pages.

कार्य का विवरण / Scope of work:

इस निविदा कार्य में इंस्टालेशन से संबंधित सभी सहायक मदें और अन्य फिटिंग सामग्री शामिल होगी, लेकिन यह कार्य केवल इन्हीं में सीमित नहीं रहेगा और इसमें इंस्टालेशन के लिए आवश्यक कोई अन्य सामग्री भी शमिल हो सकती है।

The work shall include supply of the above mentioned items related to installation and other fitting materials but will not be restricted to the same and may include any additional items that are necessary for such installation.

निविदा कार्य में उपरोक्त उपकरणों की आपूर्ति/खरीद और इंस्टालेशन से संबंधित ढुलाई, लादना, उतारना, परिवहन, मज़दूरी के सभी काम शामिल होंगे।

The work shall also include carriage, loading, unloading, transportation, all labour works related with supply/purchase and installation of the **ABOVE SAID INSTRUMENTS**.

Buradam moremb

<u>उत्पाद अपेक्षाएं एवं ब्यौरा</u> <u>Product Requirement & specifications:</u>

1) SPECIFICATIONS FOR AUTOMATIC NITROGEN ANALYZER

General Requirements

Automatic Nitrogen Analyzer will be used for measuring various forms of Nitrogen e.g. Nitrate, Nitrite, TKN (Total Kjeldahl Nitrogen), Ammonia Nitrogen available in samples.

Nitrogen analyzer must be based on latest Flow Injection Analysis techniques and conventional Segmented Flow Analysis for the measurement of Nitrogen e.g. Nitrate, Nitrite, TKN (Total Kjeldahl Nitrogen), Ammonia Nitrogen.

Nitrogen analyzer should be a Dual Channel, modular design, configured for the estimation of Nitrate/Nitrite or TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) or Ammonia Nitrogen and preferred if support the applications and regulatory methods on various forms of Nitrogen Analysis laid by United States Environmental Protection Agency (USEPA), American Society for Testing and Materials (ASTM), etc.

Technical Specifications

1)	Auto sampler	XYZ auto sampler, 50 samples or above, 05 bulk standards or above
2)	Pump	More than 18 channel peristaltic pump, variable speed, digital control, RS-232
3)	Analysis Module	Photometric
4)	Injection Valve	Six-port switching valve
5)	Detector	Photometric
6)	Photometric	Colorimetric in visible & NIR region.
7)	Photometric Detector Flow cell	5-mm path length & provision for 10- mm path length

Software: Windows based software to control the system. The software should be capable to collect and process the data for analysis and reporting from detectors. Original and licensed version software of current generation, which is up gradable, should be supplied with the instrument.

Computer & Printer: Branded PC with minimum configuration as Intel i7 processor, windows software, 1TBHDD, 19 inch TFT monitor, 5GB RAM and Laser printer should be supplied along with the instrument

Spares and Accessories: All essential spares and accessories required for operation of the instrument for at least 5 years to be quoted.

marenday

2) SPECIFICATIONS FOR AUTOMATIC DISTILLATION APPARATUS

- 1. The apparatus should conform to test methods ASTM D86 (Group 0,1, 2, 3, 4), D850, D1078, IP 123, IP 195.
- 2. Instrument should test sample from 20 °C to 450 °C or above temperature.
- 3. Instrument should have volume detection by LED based static light barrier system + Drop Count with volume accuracy of 0.1 ml.
- 4. Apparatus should have integrated CFC free cooling system via, coolant circulation.
- 5. Device should have automatic switch-over facility from group 1 to group 4 during Distillation.
- 6. Instrument should be capable to perform crude oil distillation without changing heater or by adding heater.
- 7. In-built pressure sensor for automatic barometric pressure measurement and corrections should be available on the instrument.
- 8. System should have Automatic fire extinguishing system.
- 9. The apparatus should have safety feature and automatic-shut off for overheat protection, over pressure, overflow protection and low-level detection of cooling. The provisions should be described in the offer.
- 10. Device should have memory of at least 100 results or more and 50 programs or more.
- 11. Apparatus should have 1 RS232, 1 LAN, 1 USB interface for data printer and computer connection.
- 12. Device should be equipped with mechanical jack for precise and safe adjustment of flask.
- 13. Safety door with top metal grid cover should be provided for safe placement of flask.
- 14. Facility for Calibration of PT-100 temperature sensor and volume detection mechanism.
- 15. System should automatically calculate Cetane index on insertion of density value.
- 16. The instrument should be microprocessor based standalone unit.
- 17. Device should have software controlled with TFT color touch screen user interphase to show the progress of test live and display results and graphs in detail. Original licensed version of software, which is up gradable, should be supplied with the instrument.
- 18. Heater should have optimized heating which will protect flask from critical overheating, improves flask life-time and prevents from potential fire. Provisions to meet this requirement to be stated in the offer.
- 19. Instrument software should automatically recommend adequate heat parameters for the next test run; automatic heating optimization should be possible.
- 20. Receiver temperature should be established as per selected standard when the program is selected (Before the start of the run). Receiver chamber should be cooled by coolant circulation system ensuring maximum temperature uniformity and which can be also used as sample storage for sample temperature standardization.
- 21. The equipment should monitor and alert the operators for absence or improper placing of temperature probe in distillation flask, distillate receiver cylinder, distillate drop plate. Provisions to meet this requirement to be described in the offer.
- 22. Vendor to offer a calibration standard or a CRM. Calibration standards should be certified and should have traceability.
- 23. Essential spares and accessories to be quoted for at least 5 years.

Paraday

3) SPECIFICATIONS FOR DIGITAL POLARIMETER

	Description	Requirement
1.	Measuring Mode	Optical Rotation, Specific Rotation, Concentration, Sugar Degrees, International Sugar Scale and any other scales.
2.	Measuring Angular Scale	± 89.9 deg. Arc Optical Rotation
3.	Accuracy:	± 0.002 deg. Arc or better for entire range of Measurement.
4.	Resolution	0.001 deg. Arc or better for Entire range of measurement.
5.	Repeatability	0.002 deg. Arc
6.	Prism	Glan Thompson Calcite quartz
7.	Temperature probe Range	10 to 100 °C
8.	Light Source	Tungsten halogen lamp or LED or Xenon lamp
9.	Wavelength	Minimum fixed wavelength 589 nm and Instrument should have option for Wavelength upgradation.
10. Sample cell		Stainless steel tube of 100 mm path length
11.	Sample chamber	Should be able to accept sample tubes upto 200mm
12.	Calibration standard	Should provide certified calibration standard for polarimeter which meet the specification as per NIST.
13.	Software	21CFR Part 11 complied Software. The password protection should be inbuilt so that unauthorized persons cannot access the instrument. Licensed and latest version of software, which is up gradable, should be provided with the instrument.
14. Control Panel		Automatic Calibration preferably via Touchscreen
15.	Communication interface	Minimum 2USB ports, Ethernet port for Network Connection and any additional features.
16. Spares and Accessories		All essential spares, consumables and accessories for operating the instrument for at least 5 years to be quoted

Duranton

निविदा शुल्क / दस्तावेज लागत (रिफंड नहीं किया जायेगा): Tender Fees /Document Cost (Non Refundable):

निविदा शुल्क की राशि रु. 500/- (पांच सौ रुपए मात्र) है, यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से 'सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन-9'के नामे कोचिन में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भुगतान करनी है। निविदा प्रस्तुत करने वाली पार्टी को निविदा दस्तावेज़ के साथ रु. 500/- का डिमांड ड्राफ्ट भी निर्धारित रूप में जमा करना होगा।

Tender Fee for an amount of Rs. 500/- (Five Hundred only) in the form of Demand Draft drawn on any nationalized bank in favour of 'The Commissioner of Customs, Custom House, Kochi-9' payable at Kochi. Party submitting the tenders have to deposit the Demand Draft for Rs. 500/- in prescribed manners along with Tender Document.

निविदाकार के लिए पात्रता मानदंड / Eligibility Criteria for Tenderer:

a.टेंडर भरने वाला वर्तमान में प्राधिकृत डीलर या प्रामाणित निर्माता होना चाहिए। The tenderer shall be authorized dealer or bonafied Manufacturer as on date.

b. अगर वह निर्माता है, तो उसे 1)AUTOMATIC NITROGEN ANALYSER 2) AUTOMATIC DISTILLATION APPARATUS & 3) DIGITAL POLARIMETER आदि के निर्माण का तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए। यदि प्राधिकृत डीलर है, तो वह उक्त कंपनी/ब्राण्ड का कम से कम एक वर्ष से डीलर हो। In case of manufacturer, he must possess an experience of three years of manufacturing 1)AUTOMATIC NITROGEN ANALYSER 2) AUTOMATIC DISTILLATION APPARATUS & 3) DIGITAL POLARIMETER etc. In case of authorized dealer, he must be dealer of the said Company / Brand for at least one year.

- c. टेंडर भरने वाले ने राज्य/केंद्र सरकार संगठन या उपक्रम के समान प्रकार के कम से कम तीन (3) कार्य या ऑर्डर संतोषजनक रूप से पूरे किए हुए हों। (ऐसे कार्यों की सूची संलग्न की जाए)

 Tenderer should have completed at least three (3) similar type of work or order satisfactorily with state/central Govt. organization or under taking. (List of such works should be enclosed)
- d. टेंडर भरने वाला सभी रुकावटों/ऋणभारों से मुक्त हो और उस पर कोई सतर्कता मामला/ सी.बी.आई. मामला/ अदालती मामला लंबित न हो तथा उसे किसी सरकारी/अर्ध-सरकारी/निजी संगठन द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो। (इस संबंध में शपथपत्र संलग्न किया जाए)

 The bidder should be free from all encumbrances and there shall not be any vigilance case/ CBI Case/ Court Case pending against him and also should not be black listed by any Govt./Semi-Govt./Private institution.(The undertaking in this regard to be enclosed)
- e. वेंडर के पास वैध पैन संख्या होनी चाहिए और किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैकों में वैध वेंक खात होना चाहिए (लिमिटेड/पाइवेट लिमिटेड/पार्टनरिशप फर्म के मामले में पैन और खाता फर्म/कंपनी के नाम से होना चाहिए।)

 The Vendor must have valid PAN No and a valid Bank Account in any of the Nationalized Banks/Scheduled Banks (In case of Ltd./Pvt. Ltd./Partnership Firm, the PAN and Account shall be in the name of the Firm/Company and in case of Individual Ownership, the PAN and Account may be in the name of Owner.)

- Coromo Dunandam

1. बयाना राशि (ईएमडी)/बोली जमानत राशि Earnest Money Deposit(EMD) / Bid Security:

a. 'सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क गृह, कोचिन-9'के पक्ष में कोच्ची में देय रु. 10,000/- (दस हज़ार रुपए मात्र) की ई.एम.डी. किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में बोली के साथ लगानी चाहिए।

EMD for Rs.10,000/- (Rupees Ten Thousand only) in the form of Demand Draft/Bankers' Cheque from any Schedule bank drawn in favour of 'The Commissioner of Customs, Custom House, Kochi-9' payable at Kochi shall accompany the bid.

- b. ई.एम.डी. 180 दिन तक वैध रहेगी। EMD shall remain valid for a period of 180 days.
- c. ई.एम.डी. के बिना प्राप्त निविदा को खोलने के स्तर पर ही अस्वीकार किया जाएगा। A Tender received without EMD shall be rejected at the opening stage.
- d. ठेके को अंतिम रूप दिए जाने के बाद असफल निविदाकर्ताओं को उक्त डीडी/बैंकर्स चैक लौटा दिए जाएंगे। अपेक्षित जमानत राशि की प्राप्ति पर सफल निविदाकर्ता को यह राशि समायोजित की जाएगी या आपूर्ति किए गए उत्पाद के मूल्य में समायोजित की जाएगी।

The DD/Bankers' Cheque shall be returned to the unsuccessful Tenderer after finalization of the contract. It shall be appropriated to the successful Tenderer on receipt of requisite amount of Security Deposit or can be adjusted against the value of the product supplied.

- e. ई.एम.डी. पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। No interest shall be payable on the EMD.
- f. यदि कोई बोलीकर्ता निविदा दस्तावेज़ में नियत निविदा वैधता की निर्दिष्ट अविध के दौरान अपनी बोली वापस लेता है, तो ई.एम.डी. जब्त की जाएगी। सफल बोलीकर्ता के मामले में अगर वोलीकर्ता ठेका देने के बाद सुरक्षा बॉण्ड प्रस्तुत करने में या निविदा स्वीकृत करने की तारीख से 7 (सात) दिनों के भीतर जमानत जमा राशि/निष्पादन जमानत राशि का भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी ई.एम.डी. जब्त की जाएगी।

The EMD will be forfeited, if a bidder withdraws his bid during the specified period of tender validity specified in the tender document. In the case of successful bidder, the EMD will be forfeited, if the bidder fails to submit the surety bond after awarding of the contract or furnish the Security Deposit/Performance security within 7 (Seven) days from the date of acceptance of the tender.

जमानत जमा राशि/निष्पादन गारंटी: Security Deposit / Performance Guarantee:

निविदा को स्वीकार किए जाने पर, निविदाकर्ता को 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर ठेके के प्रस्ताव मूल्य/ठेका मूल्य के 5% के समान की राशि निष्पादन जमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। सीमाशुल्क आयुक्त, ठेका दस्तावेज़ में निर्दिष्ट किसी अन्य उपचारों के प्रति किसी पक्षपात के बिना या गैर-निष्पादन संबंधी कानून के तहत उपलब्ध या उप्रबंध एवं शर्तों के अनुसार संतोषजनक

mormo Dundan

निष्पादन न होने पर जमानत राशि या इसके किसी अंश को जब्त करने का अधिकार रखते हैं। जमानत राशि ठेके की पूरी अवधि के दौरान 'सीमाशुल्क आयुक्त, कोच्ची'के पक्ष में 'बैंक गारंटी'के रूप में रहेगी। जमानत जमा राशि/ निष्पादन गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

On acceptance of the tender, tenderer shall within the period of 7 (Seven) Days has to deposit as performance security, a sum equivalent to 5% of the Offer value/ Contract Value of the contract. The Commissioner of Customs shall be entitled to forfeit the Security Deposit or any part thereof without prejudice to any other remedies provided in the contract or available under the law for nonperformance or failure to satisfactorily perform the contract as per terms and conditions. The security shall be in the form of 'Bank Guarantee' for the whole warranty period, in favour of "Commissioner of Customs, Kochi". No interest shall be payable on Security Deposit / Performance guarantee.

3. सामान्य शर्ते / General Conditions:-

- a. जिस उत्पाद की पेशकश की जा रही है, उसकी कम से कम एक वर्ष की वारंटी होनी चाहिए। एक्सटेंडेड वारंटी का कोई प्रावधान हो, तो प्रस्ताव में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। The product on offer shall carry a minimum warranty period of two years. Provision for extended warranty if any, may be indicated in the offer.
- b. यदि उत्पाद में उत्पाद स्तर की कोई कमी पाई जाती है या यह ठीक से काम नहीं करता है या परिवहन के समय इसमें कोई खराबी आ जाती है, तो प्रस्तावित उत्पाद पर कम से कम 45 दिन के अविध की रीप्लेसमेंट गारंटी होनी चाहिए।
 - Product on offer shall carry a free replacement guarantee period of a minimum 45 days in case the supplied product is found to be carrying a manufacturing defect or is a malfunctioning unit or defective on transportation.
- c. इंस्टालेशन/प्रयोगशाल फर्नीचरों और उपकरणों की कमीशनिंग के परिणामस्वरूप कचड़ा, धूल और जमी हुई गंदगी को साफ करना और परिसर को साफ एवं व्यवस्थित करना। बिल का अंतिम निपटान उक्त शर्त के अधीन होगा।
 - Removal of all debris, dirt and rubbish accumulated as a result of installation/commissioning of items and accessories and leaving the premises clean and orderly. The final settlement of the bill will be subjected to the said clause.
- d. चूंकि निविदाकर्ताओं से एफ.ओ.आर. गंतव्य (प्राप्तकर्ता के परिसर तक नि:शुल्क डेलिवरी) के आधार पर अपना मूल्य कोट करने का अनुरोध किया गया है, इसलिए इस कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क या इ्यूटी अथवा अन्य वसूलियां/ परिवहन प्रभार/ बीमा/ मज़दूरी या अन्य प्रभारों का प्रतिपूर्ति/भुगतान/ वहन नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार का रियायत प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा।

As the tenderers are requested to quote their prices on F.O.R destination basis, (Free delivery to the consignee's premises), no kind of -Tax or duty or other levies /transport charge,/ insurance/labour or any charges reimbursed/ paid/Borne by this office and no kind of exemption certificate will be issued.

e. यह कार्यालय कोई कारण बताए बिना सभी या किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। यह कार्यालय इस बात का अधिकार रखता है कि कोई सूचना दिए बिना किसी भी समय निविदा औपचारिकताओं को वापस लें या रद्दकरें।

This office reserves the right to reject all or any tender in whole, or in part, without assigning any reason there. This office deserves the right to withdraw or cancel the tender formalities at any time without any notice.

- f. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। भुगतान केवल आरटीजीएस/ ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा।
 - Advance payment will not be made under any circumstances. The payment shall be made through RTGS/ ECS only
- g. देरी/आपूर्ति करने में असफल रहने के मामले में, इंडेट की हुई मदें बाज़ार से खरीदी जाएंगी और बोलीकर्ता को इसका जोखिम उठाना होगा तथा इसकी लागत बोलीकर्ता से वसूली जाएगी। किसी अन्य जगह से माल खरीदने पर होने वाली अतिरिक्त लागत सीमाशुल्क आयुक्त के निर्णयानुसार पूर्ण रूप से ठेकेदार से वसूली जाएगी।

In case of delay / failure in supply, the indented items shall be purchased from the market at the risk and cost of the same shall be debited from the bidder. The extra expenditure involved in procuring supplies from elsewhere will be recoverable from the Contractor in full at discretion of the Commissioner of Customs.

h. कोट किया गया मूल्य 180 दिन के लिए वैध रहेगा। किसी शर्त के साथ स्वीकार किए जाने पर निविदा रद्द की जा सकती है।

The price quoted should be valid for the 180 days. Any conditional acceptance is liable for rejection of tender.

i. कोट किया गया मूल्य केवल भारतीय मुद्रा में होना चाहिए। The rates quoted shall be in Indian currency only.

The tender should be addressed to the undersigned with superscription

TENDER FOR SUPPLY & INSTALLATION OF

- 1)AUTOMATIC NITROGEN ANALYSER
- 2) AUTOMATIC DISTILLATION APPARATUS
- 3) DIGITAL POLARIMETER

मुहरबंद निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तारीख

10/06/2018

Last date of receipt of sealed tenders

निविदाएं खोलने की तारीख

12/06/2018

Date of opening tenders

Venue of opening tenders

निविदाएं खोलने का स्थान

रासायन परीक्षक का कक्षा, सीमाश्लक

गृह, कोच्ची-9

Chemical Examiner's Room at Custom House,Kochi-9

BHUWAN RAM/भुवन राम

Chemical ExaminerGr-I/रसायन परीक्षक-1